AUG 29 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE
JC19

Figures



FIG. 1

OIPE JC119
AUG 29 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 2

AUG 29 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE

```
<PATH Message> ::==     <Common Header>
                        [<INTEGRITY>]
                        [ <MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK> ]
                        [ <MESSAGE_ID> ]
                        <SESSION>
                        <RSVP_HOP>
                        <TIME_VALUES>
                        [ <EXPLICITE_ROUTE> ]
                        <LABEL_REQUEST >
                        [ <SERVICE_PATH_INFORMATION> ]
                        [ <PROTECTION> ]
                        [ <LABEL_SET> ]
                        [ <SESSION_ATTRIBUTE> ]
                        [ <NOTIFY_REQUEST> ]
                        [ <POLICY_DATA>    ]
                        <sender descriptor>
```

FIG. 3



FIG. 3A



FIG. 3B

AUG 29 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 4

OIPE JC119
AUG 29 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 5

AUG 2 9 2002
PAT & TRADEMARK OFFICE

```
<Notify message> ::=    <Common Header>
                        [<INTEGRITY>]
                        [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ]
                        [ <MESSAGE_ID> ]
                        <ERROR_SPEC>
                        <notify session list>


      ERROR_SPEC object
      +-------------+-------------+-------------+-------------+
      |                  Error Node Address                    |
      +-------------+-------------+-------------+-------------+
      |    Flags    |  Error Code |        Error Value        |
      +-------------+-------------+-------------+-------------+

                                    + Bridging completed
                                    + Roll/Bridge completed
                                    + Roll completed
```

FIG. 6

```
<PATHTEAR Message> ::== <Common Header>
                        [<INTEGRITY>]
                        [ <MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK> ]
                        [ <MESSAGE_ID> ]
                        <SESSION>
                        <RSVP_HOP>
                        [ <EXPLICITE_ROUTE> ]
                        [ <SERVICE_PATH_INFORMATION> ]
                        [ <PROTECTION> ]
                        [ <SESSION_ATTRIBUTE> ]
                        <sender descriptor>
```

FIG. 9

AUG 2 9 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 7

PE JC119
AUG 2 9 2002
NT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 8